

**Local Procedure**

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr. : 2.0
Versie datum : 02-06-2025

Wijzigingen overzicht			
Datum	Opgesteld door	Status	Opmerkingen
28-09-2016	K. Kappetijn	Approved	Getekend door Locatie manager, Avebe Foxhol, DFE, Covestro
14-11-2016	S. de Bies	Approved	Wijziging aangebracht in lay-out. Conform Avebe procedure B3-AP-01
04-04-2017	S.de Bies	Approved	Wijziging aangebracht t.a.v. rampbestrijdingsplan + aanpassing plattegrond
20-7-2020	G. van Melick	Approved	Actualisatie, met name t.a.v. scenario's, crisismanagement, gebouwontruimers, portiersloge en bijlagen
19-11-2020	G. van Melick	Approved	Uitbreiding met First Responder handboek en opschalingsmatrix
02-05-2025	W de Boer	Approved	Periodieke document review

Locatie Noodplan Foxhol

**Local Procedure**

Titel	:	Locatie Noodplan Foxhol
Departement	:	Locatie Foxhol B edrijf N ood O rganisatie
Document code	:	A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	:	2.0
Versie datum	:	02-06-2025

Ondertekening

Door het hier tekenen wordt het LNP locatie Foxhol bekrachtigd.

Namens Avebe

R. Pals
Locatie Director Avebe U.A.

Datum:

Namens PLIXXENT B.V.

R. Udo
Managing Director

Datum:

Namens DFEpharma

S. Balster
Locatie Manager

Datum:



Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol Bedrijf Nood Organisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

Samenvatting

Op de Locatie Foxhol zijn drie bedrijven gevestigd: Royal Avebe, DFE Pharma en PLIXXENT B.V. De Locatie users Avebe en PLIXXENT B.V. zijn Seveso-inrichtingen, daarnaast is DFE Pharma net als Avebe en PLIXXENT B.V. een ARIE-bedrijf en dient ook een Veiligheids Beheers Systeem (VBS) te hebben. Dit LNP is de onderlegger van element 5, met verbindingen naar andere elementen van de VBS-en van elk van de drie bedrijven.

Voor de site is een dreigingsinventarisatie gemaakt. Deze dreigingsinventarisatie is tot stand gekomen op basis van de behandeling van vier drivers:

1. Eisen volgend uit wet- en regelgeving;
2. Eisen volgend uit richtlijnen van branche- en vakverenigingen;
3. Eisen volgend uit de door de verzekeraars verstrekte polissen;
4. Eisen volgend uit beslissingen van de directie.

In dit LNP wordt een onderscheid gemaakt tussen 'primaire' en 'plustaken' BNO.

BHV bevat de volgende onderdelen die zullen worden uitgevoerd door de First Responders:

- Brandbestrijding (uitsluitend kleine blusmiddelen);
- EHBO (Landelijk protocol levensreddend handelen door de brandweer)
- Melding en alarmering van incidenten;
- Ontruiming en evacuatie¹;
- Gidsen van overheidshulpdiensten op de locatie Foxhol.

Tot de 'plustaken BNO' worden gerekend:

- Rampenbestrijding;
- Activiteiten t.b.v. bedrijfscontinuïteit;
- Gidsen en grijpredding m.b.v. ademlucht door First Responders.

De drie locatie users op de locatie Foxhol delen gezamenlijk één LNP. de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) waarvoor dit LNP de basis is kent een indeling bestaande uit vier niveaus:

1. Level 1: Operationele taakuitvoering;
2. Level 2: Leider van individuele operationele teams;
3. Level 3: Coördinatorschap over calamiteitenbestrijding vanuit de betreffende locatie users;
4. Level 4: Crisismanagement.

¹ Eventueel aanvullend ondersteund door gebouwontruimers indien deze aangewezen zijn door de individuele locatie users

**Local Procedure**

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr. : 2.0
Versie datum : 02-06-2025

De uitvoerende activiteiten van de BNO zijn uitgewerkt aan de hand van processen. De hoofd- en ondersteunde processen uit dit LNP zijn weergegeven in de onderstaande figuur.

Hoofdprocessen (A)

- A1.** Operationele beheersing en bestrijding
- A2.** Redding en slachtofferzorg
- A3.** Melden, alarmeren, op- en afschalen
- A4.** Gidsen, verkeerscirculatie en toegang
- A5.** Ontruiming & evacuatie
- A6.** Logistieke ondersteuning en catering

Ondersteunende processen (B)

- B1.** Communicatie en mediamanagement
- B2.** QHSE & Legal
- B3.** Locatie security en beveiliging
- B4.** HR en personeelszorg
- B5.** Financiën en schadebehandeling
- B6.** Leiding en coördinatie levels 3 + 4
- B7.** Functioneren en ondersteunen level 3 + 4
- B8.** Salvage en bedrijfscontinuïteit

Figuur 1: Hoofd- en ondersteunende processen van de BNO

Aan bovengenoemde processen zijn procedures, instructies en checklists gekoppeld.



Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol Bedrijf Nood Organisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

Inhoud

Samenvatting	3
1. Inleiding	7
1.1 Achtergrondinformatie locatie Foxhol	7
1.2 Wettelijke inkadering.....	8
1.3 Het LNP als onderdeel van het VBS	9
1.4 Leeswijzer LNP	9
2. Risicoprofiel en stoffenlijsten	10
2.1 Inleiding.....	10
2.2 Drivers bepalend voor het risicoprofiel	10
2.2.1. Driver 1: Eisen volgend uit wet- en regelgeving	10
2.2.2. Driver 2: Eisen volgend uit richtlijnen van branche- en vakverenigingen.....	11
2.2.3. Driver 3: Eisen volgend uit de door de verzekeraars verstrekte polissen	12
2.3.4. Driver 4: Eisen volgend uit beslissingen van de directie.....	12
2.4 Taakstelling BNO	13
2.4.1. Primaire taken BNO	13
2.4.2 Plus-taken BNO	13
3. Opzet van de bedrijfsnoodorganisatie Foxhol.....	15
3.1 Inleiding.....	15
3.2 De relatie tussen de BNO en de overheidsplanvorming	15
3.3 Afstemming tussen LNP en Corporate beleidsuitgangspunten locatie-users	15
3.3.1. CMT-plan Avebe	16
De voorzitter van het lokale crisis team (incident response team) is de Calco of een Management teamlid (in eerste instantie de Locatie Director).	17
3.3.2 CMT-Plan PLIXXENT	18
3.3.3. CMT-Plan DFEpharma	20
3.4 De levelindeling van de BNO.....	21
3.4.1 Level 1: Operationele taakuitvoering	21
3.4.2. Level 2: Leider van individuele operationele teams	22
3.4.3. Level 3: Coördinatorschap over calamiteitenbestrijding vanuit locatie users.....	22
3.4.4. Level 4: crisismanagement	22
3.5 Crisisruimtes.....	24
1.6 Het in werking treden van de BNO.....	24



Local Procedure

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr. : 2.0
Versie datum : 02-06-2025

4.	Processen	25
4.1	inleiding	25
4.2	Processen	25
4.2.1.	Toelichting op de processen	26
4.3	Proceseigenaren	28
	Bijlage 0: Figuren, tabellen en foto's	29
	Bijlage 1: Afkortingen	30
	Bijlage 2: Dreigingsinventarisatie	31
	Bijlage 3: Kaarten van de locatie locatie Foxhol en haar omgeving	37
	Bijlage 4: Functieprofiel van de BNO-rol Calco	39
	Bijlage 5: Voorstel inventaris Crisiscentrum	40
	Bijlage 6: Procedure beheer LNP	42
	Bijlage 7: Procedure evaluatie incidenten	43
	Bijlage 8: Gebouwgegevens	44
	Bijlage 9: Inhoud van de ontruimings- en alarminstructie	45
	Bijlage 10: Compliancy m.b.t. VBS element V	46
	Bijlage 11: Competentieprofiel fire BNO Avebe Foxfol	48
	Bijlage 12: Oefenprogramma	48
	Bijlage 13. Handboek First Responders	49
	Procedures	49
	Minimale bezetting	49
	Alarmering en inzet	50
	Opkomsttijd	51
	EHBO Tandem	51
	Instructie aanvang en einde dienst First Responders	52
	Nabespreken en evalueren van incidenten	53
	Bijlage 14. Matrix opschalingscriteria	54

Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol Bedrijf Nood Organisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

1. Inleiding

1.1 Achtergrondinformatie locatie Foxhol


Op de Locatie Foxhol (Avebe-Weg 1 te Foxhol) bevindt zich een drietal bedrijven. Het gaat om AVEBE, PLIXXENT B.V. en DFE Pharma.

- AVEBE vervaardigt onder andere technische derivaten uit zetmeel voor de toepassing in lijn, papier, voeding en bouwindustrieën;
 - PLIXXENT B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt polyurethaan grondstoffen welke voor 95% worden gebruikt voor de productie van isolatie materialen. De benodigde grondstoffen zijn te onderscheiden in twee hoofdgroepen die beide door PLIXXENT geproduceerd worden: basisgrondstoffen (Polyolen) en mengsels van basisgrondstoffen en additieven (Compounds);
 - Ten behoeve van de farmaceutische industrie produceert DFE Pharma de benodigde excipients op diverse locaties in de wereld. De vestiging te Foxhol produceert op basis van zetmeel en Carboxy methyl cellulose disintegranten. Deze stoffen zijn verantwoordelijk voor het uit elkaar vallen van medicijnen (pillen en dergelijken) indien dat gewenst is.
- Het geproduceerde product wordt wereldwijd geleverd aan de farmaceutische industrie.

In juni 2012 hebben de directies van Avebe, DFE Pharma en PLIXXENT B.V het besluit genomen om middels een First Responder organisatie invulling te geven aan een snel inzetbare response eenheid. De First Responder organisatie geeft uitvoering aan de verplichtingen uit de Arbowet (artikel 15) en combineert de verschillende functies waaruit een BedrijfsNoodOrganisatie dient te bestaan (waaronder de BHV, EHBO & basis brandbestrijding).

De First Responder organisatie komt voort uit een aantal verplichtingen zoals een dreigingsinventarisatie. Op basis van de dreigingsinventarisatie is onderzocht of een van de Locatie users bedrijfsbrandweerplichtig dient te worden verklaard op grond van artikel 31 Wvr. Voor de Locatie Foxhol geldt dat noch Avebe, DFE Pharma noch PLIXXENT B.V. bedrijfsbrandweerplichtig is. Met extra investeringen in stationaire voorzieningen en implementatie van First Responders is aanwijzing door de veiligheidsregio niet nodig geoordeeld. De First responder organisatie staat onder leiding van een First responder Leader.

De drie bedrijven op de locatie in Foxhol hebben hun operationele emergency response taken (level 1 en 2) bij incidenten allen ondergebracht in één gezamenlijke First Responder organisatie.



Figuur 2: levels BNO



Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol Bedrijf Nood Organisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

Eén gezamenlijke First Responder organisatie is o.a. wenselijk vanwege de onderlinge afstand tussen de bedrijven (domino-effecten bij incidenten) en het gedeelde gebruik van de infrastructuur en utiliteiten.

Met het hebben van één gezamenlijke First Responder organisatie zijn de bedrijven samen verantwoordelijk voor het inrichten en borgen (organiseren, besturen en financieren) van deze organisatie. Avebe levert een hoofd BNO aan die (gedelegeerd) verantwoordelijk is voor de First Responder Organisatie (Level 1 en 2). De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd met behulp van een 'aanstelling hoofd BNO'. De aanstelling is instemming plichtig door de OR van Avebe. De inrichting en het functioneren van de First Responder organisatie is vastgelegd in procedure A5-LP-FXH-BNO-002 'Locatie Noodplan Foxhol'.

De afstemming over de BNO vindt plaats in diverse overleggen waaronder het Domino overleg en de BNO werkgroep. Dit Locatienoodplan (LNP) vormt de basis voor de planmatige voorbereiding op calamiteiten en noodsituaties.

1.2 Wettelijke inkadering

Op de Locatie Foxhol zijn drie bedrijven gevestigd: Royal Avebe, DFE Pharma en PLIXXENT B.V. De Locatie users Avebe en PLIXXENT B.V. zijn Seveso-inrichtingen, daarnaast is DFE Pharma net als Avebe en PLIXXENT B.V. een ARIE-bedrijf en dient ook een Veiligheids Beheers Systeem (VBS) te hebben. Dit LNP is de onderlegger van element 5, met verbindingen naar andere elementen van de VBS-en van elk van de drie bedrijven. De kaders, structuren en processen van de BNO worden vastgelegd in dit LNP.

De arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht de bedrijven op de locatie Foxhol om zorg te dragen voor de veiligheid van de werknemers en andere aanwezigen op de locatie. Gezien de SEVESO status op basis van de bijzondere risico's op de locaties van Avebe en PLIXXENT is de BNO één van de elementen om een adequate veiligheidssituatie voor de medewerkers van alle locatie users te garanderen. Ook voor het zeer nabij gelegenheid DFEPharma, waar domino effecten kunnen plaatsvinden.

Dit Locatienoodplan voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving en sluit aan op het bestaande rampbestrijdingsplannen van de Veiligheidsregio Groningen. De verplichting tot het hebben van een rampbestrijdingsplan voor de Veiligheidsregio Groningen komt voort uit de Wet veiligheidsregio's.

Daarnaast is er afgestemd met het Corporate Managementniveau van de drie bedrijven. Het Locatienoodplan is zodanig opgezet dat het de BNO in staat stelt om bij incidenten activiteiten te starten die bijdragen aan incidentmanagement een snel continuïteitsherstel van individuele objecten en collectieve faciliteiten.



Local Procedure

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr. : 2.0
Versie datum : 02-06-2025

1.3 Het LNP als onderdeel van het VBS

Het LNP maakt onderdeel uit van het, op grond van het SEVESO, wettelijk verplichte veiligheidsbeheersysteem (VBS). Avebe, DFE Pharma en PLIXXENT B.V. beschikken elk over een VBS. Het VBS bestaat uit de in de tabel weergegeven elementen:

Nr. VBS-element	VBS-element
I / b	De organisatie en de werknemers
II / c	De identificatie van de gevaren en de beoordeling van de risico's van zware ongevallen
III / d	Beheersing van de uitvoering
IV / e	De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen
V / f	De planning voor noodsituaties
VI / g	Toezicht op de prestaties
VII/ h	Audits en beoordeling A Uitvoeren van audits

Tabel 1: De VBS elementen

Het LNP is de onderlegger voor VBS-element V en heeft onder meer een verbinding met de geïdentificeerde risico's van element II.

1.4 Leeswijzer LNP

Na dit inleidend hoofdstuk zijn in hoofdstuk 2 de risicoprofielen en de stoffenlijsten uitgewerkt.

Hoofdstuk 3 beschrijft de structuren en de gelaagdheid in de BNO en de verschillende rollen in de **BedrijfsNoodOrganisatie**. Daarnaast is er aandacht voor de bezetting van deze rollen inclusief bijkomende consignatiesystemen.

In hoofdstuk 4 zijn de processen van de BNO uitgewerkt. Aan deze processen zijn, separaat van dit document, instructies, procedures en voorschriften opgehangen.

Daarnaast bevat dit LNP een aantal bijlagen.



Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol B edrijf N ood O rganisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

2. Risicoprofiel en stoffenlijsten

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is het risicoprofiel van de gezamenlijke locatie users weergegeven. Daarnaast is informatie opgenomen over het bijhouden en beschikbaar maken van de stoffenlijsten.

2.2 Drivers bepalend voor het risicoprofiel

Bij de bepaling van het risicoprofiel wordt uitgegaan van een viertal drivers:

1. Eisen volgend uit wet- en regelgeving
2. Eisen volgend uit richtlijnen van branche- en vakverenigingen;
3. Eisen volgend uit de door de verzekeraars verstrekte polissen;
4. Eisen volgend uit beslissingen van de directie.

In deze paragraaf worden de afzonderlijke drivers besproken.

2.2.1. Driver 1: Eisen volgend uit wet- en regelgeving

De volgende eisen met invloed op het risicoprofiel komen voort uit de driver wet- en regelgeving.

2.2.1.1. Het RBP (opgesteld door de Veiligheidsregio Groningen)

De Veiligheidsregio Groningen heeft in haar Rampbestrijdingsplannen (RBP) een viertalscenario's benoemd. Voor deze scenario's is aangegeven wat de rol is van de betrokken locatie users en de verschillende hulpverleningsdoelen. Het betreft de volgende scenario's:

1. Rampbestrijdingsplan PLIXXENT B.V., scenario lekkage propyleenoxide
2. Rampbestrijdingsplan PLIXXENT B.V., scenario BLEVE propyleenoxide
3. Rampbestrijdingsplan PLIXXENT B.V., scenario BRAND PGS OPSLAG
4. Rampbestrijdingsplan Avebe FOXHOL, scenario LEKKAGE CHLOORGAS

2.2.1.2. De interne dreigingsinventarisatie

Vanuit de SEVESO regelgeving en de Arbowet volgt de verplichting om een eigen dreigingsinventarisatie te verrichten. Conform procedure A5-SOP-FXH-BNO-005 'scenariobepaling BNO' wordt voor de gehele locatie gezamenlijk bepaald wat de incidenttypen zijn waarop de verschillende locatie users en dus de BNO dienen te zijn voorbereid. Het resultaat van deze dreigingsinventarisatie is opgenomen in bijlage 2 en geeft kaders voor de inhoud van het LNP. Volgend uit deze dreigingsinventarisatie zijn diverse scenario's als maatgevend aangemerkt.

Local Procedure

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
 Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
 Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
 Versie nr. : 2.0
 Versie datum : 02-06-2025

zie onderstaande tabel.

BNO-aspecten	Maatgevend vanuit dreigingsinventaris 2020
Omvang van de taakstelling BNO	scenario 4a, verlading Ethanol scenario 7, Propyleenoxide geb 57, 10
Aantal mensen in de BNO-sterkte	scenario 16, blootstelling Propyleenoxide, DCP en MCA ²
Opleiding	scenario's 4, 7, 12, 14, 16 & 18
Opkomsttijd	scenario 16a,b,c, blootstelling Propyleenoxide, DCP en MCA
Blusmiddel:	--
PBM's: ademlucht	scenario 16a,b,c, blootstelling Propyleenoxide, DCP en MCA
Kleding	scenario 18, hittestraling
Kennis incidentbestrijding- en beheersing	scenario 14, stofexplosie scenario 16, Propyleenoxide, DCP & MCA
Kennis EHBO	scenario 20, hartfalen/Rescuemate
Kennis planvorming overheid	scenario 9, brand PGS-opslag
Bedrijfscontinuïteit	scenario 15b, brand trafo/ hoogspanningskast scenario 26, overstroming scenario 28, aardbeving

Sinds de invoering van de Seveso iii richtlijn 2012 dienen ook gevaren van natuurrampen zoals overstromingen en aardbevingen als maatgevend te worden beschouwd. Deze scenario's zijn uitgewerkt in procedure A5-LP-FXH-BNO-001 'BeleidsUitgangspunten BedrijfsNoodOrganisatie'.

2.2.1.3. SEVESO-plichtig, niet Wvr art. 31-plichtig

De First Responder organisatie komt voort uit een aantal verplichtingen zoals een dreigingsinventarisatie. Op basis van de dreigingsinventarisatie is onderzocht of een van de locatie users bedrijfsbrandweerplichtig dient te worden verklaard op grond van artikel 31 Wvr. Voor de locatie Foxhol geldt dat noch Avebe, DFE Pharma noch PLIXXENT B.V. bedrijfsbrandweerplichtig is. Avebe en PLIXXENT hebben daarvoor een aanwijspprocedure doorlopen. Met extra investeringen in stationaire voorzieningen en implementatie van First Responders is aanwijzing door de veiligheidsregio niet nodig geoordeeld.

2.2.2. Driver 2: Eisen volgend uit richtlijnen van branche- en vakverenigingen

De locatie Foxhol en haar locatie users maken geen gebruik van brancherichtlijnen die direct het risicoprofiel en de dimensionering van de BedrijfsNoodOrganisatie raken, en daarmee het functioneren van de BNO beïnvloeden.

² Uitgangspunt is dat voor incidentbestrijdings- en beheersing of medische taken altijd in koppels opgetreden wordt. Een ernstig incident, met een slachtoffer, noodzaak tot opkomst van de externe hulpdiensten en een potentiële bedreiging voor de veiligheid kan dan worden gezien als maatgevend. Er zijn 2 First Responder verantwoordelijk voor de slachtofferzorg, taken met betrekking tot verkenning, opvang en begidsing alsook informatievoorziening van de overheidshulpdiensten en aansturing van het team kunnen verdeeld worden over 2 aanvullende First Responders, waarvan 1 FR-Teamleader.



Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol B edrijf N ood O rganisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

2.2.3. Driver 3: Eisen volgend uit de door de verzekeraars verstrekte polissen

Avebe heeft de dimensionering van de BNO, waaronder de First Responder organisatie (4 functies geborgd), afgestemd met haar verzekeraar. Daarnaast zijn in samenspraak met de overheid en verzekeraars brandblusinstallaties en BMC's geïnstalleerd. De verzekeraar heeft geen bijzondere opmerkingen over het huidige niveau van de combinatie tussen de BNO en stationaire voorzieningen. Door de verzekeraar worden geen nadere eisen gesteld aan de BNO of het BNP.

PLIXXENT heeft bij de verandering naar een BNO met First Responders de dialoog gezocht met haar verzekeraar over de nieuwe inrichting van de BNO op de locatie Foxhol. De verzekeraar geeft op haar beurt aan dat de nieuwe inrichting van de BNO binnen de poliscriteria van de verzekeraar valt.

DFE Pharma heeft bij de verandering naar een BNO met First Responders de dialoog gezocht met haar verzekeringspecialisten. Uit de analyse van deze specialisten blijkt dat de nieuwe inrichting van de BNO binnen de poliscriteria van de verzekeraar valt.

2.3.4. Driver 4: Eisen volgend uit beslissingen van de directie

In het implementatieplan BedrijfsNoodOrganisatie Locatie Foxhol (Implementatieplan BedrijfsNoodOrganisatie Foxhol, ppt d.d. 30 november en toelichting d.d.13 januari 2015) is de keuze gemaakt een aantal scenario's aan het risicoprofiel toe te voegen. Het gaat hier om de scenario's met een externe oorzaak. Sinds de invoering van de Seveso iii richtlijn 2012 is de voorbereiding op overstromings- en aardbevingsrisico's onderdeel van dit wettelijk regime. Door de directie toegevoegde scenario's zijn:

1. Stormschade;
2. Spanningsuitval;

Dat betekent dat de BNO zich ook op effecten van dit type scenario's dient voor te bereiden. Primair gaat het om een ondersteunende taak gericht op de borging van de veiligheid van medewerkers.

Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol Bedrijf Nood Organisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

2.4 Taakstelling BNO

Op de locatie Foxhol is beleidsmatig de keuze gemaakt om de BNO in te richten vanuit het First Responder-principe. Dit is vastgelegd in procedure: A5-LP-FXH-BNO-001 'BeleidsUitgangspunten BedrijfsNoodOrganisatie', op basis van de maatgevende scenario's uit de dreigingsinventarisatie.

Het verzorgen van zowel basisbrandweezorg als bedrijfsbrandweezorg maken nadrukkelijk geen onderdeel uit van het takenpakket van de First Responders. In het geval er behoefte is aan brandweezorg alarmeert de BNO de overheidsbrandweer.

2.4.1. Primaire taken BNO

Vanuit de Arboret zijn bedrijven verplicht invulling te geven aan de BHV. Een RI&E maakt per installatie, gebouw of bedrijfsproces inzichtelijk hoe de arbeidssituatie zo veilig mogelijk is gemaakt en hoe bij een eventuele calamiteit zal worden gehandeld. BHV bevat wettelijk de volgende onderdelen die zullen worden uitgevoerd door de First Responders:

- Brandbestrijding (uitsluitend kleine blusmiddelen);
- EHBO (Landelijk protocol levensreddend handelen door de brandweer)
- Melding en alarmering van incidenten;
- Ontruiming en evacuatie;
- Gidsen van overheidshulpdiensten.

Daarbij geldt dat een inzet van de First Responder organisatie altijd gericht dient te zijn op de defensieve beheersing van scenario's. Grenzen met betrekking tot de taakstelling alsook de basisfilosofie zijn verder beschreven in procedure: A5-LP-FXH-BNO-001 'BeleidsUitgangspunten BedrijfsNoodOrganisatie'. De individuele locatie users kunnen aanvullend beschikken over gebouwontruimers die ondersteunen bij de ontruimingstaak.

2.4.2 Plus-taken BNO

Naast de primaire BNO taken zijn er ook BNO plustaken.

2.4.2.1. Gebruik van ademlucht door First Responders

Het takenpakket onderscheidt zich van een reguliere BHV-organisatie doordat de taken specifiek zijn gericht op het werken in een industriële omgeving waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Daarom hebben de First Responders op de locatie Foxhol naast hun gebruikelijke uitrusting de beschikking over ademlucht en beschermende kleding. Het gebruik van ademlucht is in een aantal maatgevende scenario's benodigd bij zowel de grijpredding als het gidsen van de overheidshulpdiensten. Het gebruik van ademlucht is uitdrukkelijk niet bedoeld om andere taken dan deze, zoals brandbestrijding, te faciliteren.

2.4.2.2. Rampbestrijding

Wanneer er sprake is van een incidenttype waar naar verwachting de inzet van de BNO d.m.v. de First Responders niet volstaat, dienen de locatie users van de locatie Foxhol en de Veiligheidsregio Groningen gezamenlijk voorbereidingen te treffen. De planmatige voorbereiding bestaat uit dit LNP van de locatie Foxhol en het Rampen Bestrijdings Plan van de Veiligheidsregio Groningen. De veiligheidsregio is initiërend voor de voorbereiding op de rampenbestrijding. De maatscenario's voor



Local Procedure

Titel	:	Locatie Noodplan Foxhol
Departement	:	Locatie Foxhol Bedrijf Nood Organisatie
Document code	:	A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	:	2.0
Versie datum	:	02-06-2025

rampenbestrijding zijn reeds benoemd in paragraaf 2.2 'Identificatie van incidentscenario's/Dreigingsinventarisatie'.

2.4.2.3. Bedrijfscontinuïteit

Naast de incidenttypen waar de BNO zich gedreven door wet- en regelgeving op richt zijn er ook andere incidenttypen die de bedrijfscontinuïteit kunnen verstoren. Deze incidenttypen zijn door middel van een directiebesluit (driver 4) opgenomen in het risicoprofiel. In het implementatieplan BedrijfsNoodOrganisatie Locatie Foxhol is vastgelegd dat de BNO zich ook voor deze incidentscenario's dient te prepareren. De benoemde scenario-types zijn:

- Spanningsuitval en uitval nutsvoorzieningen;
- Slecht weer en extreme wind.



Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol Bedrijf Nood Organisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

3. Opzet van de BedrijfsNoodOrganisatie Foxhol

3.1 Inleiding

De BNO van de locatie Foxhol bestaat uit First Responder teams en individuele functionarissen die een rol vervullen in de BNO als incidenten langduriger van aard worden en meer continuïteits- en omgevingsmanagement vragen. De verstoringen kunnen van zeer geringe impact zijn en kortdurend, maar ook van grote impact, chaotisch en langdurig. De start van het handelend optreden ligt altijd bij de BNO Foxhol. In bepaalde gevallen is de BNO zelf in staat om het verstoring op te lossen, in de andere gevallen is samenwerking met de overheidshulpdiensten nodig. In dit hoofdstuk wordt de opzet van de BNO uiteengezet inclusief de bijbehorende rollen. Daarnaast is er aandacht voor de structuur van de onderliggende planvorming.

3.2 De relatie tussen de BNO en de overheidsplanvorming

Naast de BNO van de locatie Foxhol zijn ook de overheidshulpdiensten planmatig voorbereid op het reageren op incidenten en rampen. Voor de locatie Foxhol zijn dat primair de diensten van de Veiligheidsregio Groningen (VR-G). De algemene uitgangspunten, procedures en werkwijzen bij crises zijn vastgelegd in het Regionaal Crisisplan (RCP) van de VR-G. Het RCP is onder meer de basis voor de GRIP-opschalingsprocedures. De werkwijzen en informatie die specifiek van toepassing zijn op de locatie Foxhol zijn vastgelegd in het Rampbestrijdingsplan (RBP). In het geval van een crisis handelen de overheidshulpdiensten volgens de kaders van het RBP om een gecoördineerd optreden te garanderen. Daarnaast waarborgt de standaardisatie van procedures de samenwerking en afstemming tussen de overheidshulpdiensten en de BNO.

3.3 Afstemming tussen LNP en Corporate beleidsuitgangspunten locatie-users


Locatie users op de locatie Foxhol zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhouden van de BNO op een manier die aansluit bij het geïdentificeerde risicoprofiel van de locatie. Door alle locatie users wordt de levelstructuur aangehouden zoals in dit hoofdstuk van het LNP is beschreven. Wanneer er sprake is van een incident waarbij alleen interne operationele bestrijdingscapaciteit benodigd is dienen de bedrijven elkaar te informeren over de situatie. De Calco's of de CMT-Voorzitter van elk van de bedrijven stemmen hier op gelijk niveau over af.

De afstemming over de BNO vindt plaats in het Domino overleg. In dit overleg spreken de vertegenwoordigers van de verschillende locatie users met elkaar.

Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol Bedrijf Nood Organisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

Deze structuur is in onderstaande figuur gevisualiseerd.



Figuur 3: De drie locatie users en hun relatie tot het LNP.

De drie locatie users beschikken alle drie over corporate beleidsdocumentatie over de voorbereiding op en de bestrijding van incidenten/crises.

3.3.1. CMT-plan Avebe

Avebe kent een corporate crisis management team dat geactiveerd dient te worden wanneer er sprake is van een crisis. Avebe corporate heeft voor de diverse bedrijfstakken crisis contact persons georganiseerd die besluiten of opschaling naar het corporate crisis management team noodzakelijk is. Zij dienen door de Calco of Locatie Manager telefonisch geïnformeerd te worden wanneer een situatie (urgente) actie vraagt buiten de scope van het lokale noodplan. Samen zullen zij beoordelen of er naast het lokale crisisteam (“incident response team”) ook een corporate crisisteam wordt opgericht. Er zijn drie scenario’s mogelijk:

- Er is coördinatie nodig vanuit corporate;
- De crisis kan door het lokale crisisteam worden afgehandeld;
- De situatie is ambigu en het is (nog) onduidelijk of er coördinatie nodig is vanuit corporate.

In de beoordeling van de situatie probeert de crisis contact persoon 5 vragen te beantwoorden:

- Heeft de situatie in (dodelijke) slachtoffers geresulteerd of is de veiligheid van personen in gevaar?
- Is er (mogelijke) milieuschade?
- Wordt de operabiliteit van Avebe (potentieel) belemmerd/ financieel beïnvloed?
- Wordt er (potentieel) wet- en regelgeving geschonden of worden contracten geschonden?
- Kan de situatie resulteren in reputatieschade?

Wanneer het antwoord op 1 of meer van deze vragen ja is, is er sprake van een (potentiële) crisis.³


De verhouding tussen het corporate crisisteam en het lokale crisisteam is als volgt weergegeven:⁴

³ Deze informatie is reeds overgenomen uit het nieuwe (bijna finale) Corporate Crisis Management Plan.

⁴ Het ‘Level 1: Local Crisis Team’ komt overeen met level 3 in dit LNP. Het ‘level 2: Corporate Crisis Team’ komt overeen met level 4 in dit LNP.

Local Procedure

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
 Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
 Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
 Versie nr. : 2.0
 Versie datum : 02-06-2025



Figuur 4: De verhouding tussen het Corporate crisisteam en het lokale crisisteam (Avebe).⁵

De voorzitter van het lokale crisis team (incident response team) is de Calco of een Management teamlid (in eerste instantie de Site Director).

⁵ Avebe Crisismanagement procedure



Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol Bedrijf Nood Organisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

3.3.2 CMT-Plan PLIXXENT

In de procedure MT-piketdienst (d.d. 03 januari 2025) is beschreven dat PLIXXENT 24/7 beschikt over een MT-piket alsook een geconsigneerde (met een aanrijtijd van maximaal 90 minuten).

De geconsigneerde heeft als taak bij incidenten het bieden van ondersteuning, zoals het analyseren van het incident en het informeren van de juiste personen/ instanties. Ook dient hij bij calamiteiten als eerste aanspreekpunt voor Avebe of Bevoegd Gezag dient totdat het door hem opgeroepen MT-piket lid is gearriveerd. De geconsigneerde borgt daarmee de noodzakelijke (eerste) informatievoorziening.

Let echter op dat de beslissingsbevoegdheid van de geconsigneerde beperkt is en dat tegen de achtergrond van dit Locatie Noodplan is afgesproken dat bij grote calamiteiten binnen PLIXXENT het gepiketteerde MT-lid altijd opgeroepen dient te worden. Dit gebeurt door de geconsigneerde.

Bovenstaande houdt in dat het gepiketteerde MT-lid fungeert als Calco binnen PLIXXENT, wat betreft de beslissingsbevoegdheid. Situaties waarbij de verantwoordelijkheid niet door een geconsigneerde mag/ kan worden genomen en MT-ondersteuning nodig is, betreffen met name die waarbij bedrijfscontinuïteit in het geding komt, er media aandacht is en/of er een onaangekondigde inspectie plaatsvindt. Indien de MT-Piketdienst ter plaatse komt, neemt de MT-Piketdienst de beslissingsverantwoordelijkheid over van de geconsigneerde. Dit betekent dat het gepiketteerde MT-lid fungeert als (evenknie van) de Calco binnen PLIXXENT.

In de procedure MT-piketdienst (d.d. 03 januari 2025) zijn tegen de achtergrond van dit Locatie Noodplan Foxhol de volgende afspraken met Avebe opgenomen:

- In geval van een grote calamiteit binnen PLIXXENT B.V. zal de geconsigneerde het op dienst zijnde MT piket lid oproepen en zal PLIXXENT B.V. zich opstellen als zijnde een afdeling van Avebe en zich volledig onderwerpen aan de procedures die gelden voor de bestrijding van calamiteiten op de locatie Foxhol zoals die beschreven zijn in het Locatienoodplan Foxhol. Waarbij de CALCO van Avebe leidend is, totdat het MT piket lid gearriveerd is.
- In geval van een grote locatie calamiteit, welke indirect gevaar oplevert voor de gebouwen en processen van PLIXXENT B.V. is afgesproken dat PLIXXENT B.V. zich zal opstellen als zijnde een afdeling van Avebe en zich volledig onderwerpen aan de procedures die gelden voor de bestrijding van calamiteiten op de locatie Foxhol zoals die beschreven zijn in het Locatienoodplan Foxhol.

Verder bevat de procedure MT-piketdienst (d.d. 03 januari 2025) een uittreksel van het veiligheidsbeheerssysteem waarin de aangewezen functionarissen en hun verantwoordelijkheden ten tijden van een crisis beschreven worden: FOX-3.4-0006-Communicatie bij een noodsituatie [S]. Zoals onder meer uit onderstaande tabel duidelijk wordt, is de locatie director verantwoordelijk voor verdere opschaling naar het hoofdkantoor.

**Local Procedure**

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
 Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
 Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
 Versie nr. : 2.0
 Versie datum : 02-06-2025

Processtap	Functie/rol					
R: Responsible (verantwoordelijk) A: Accountable (aansprakelijk) C: Consulted (adviserend) I: Informed (geïnformeerd)						
	Managing Director	MT piket dienst	MT	Geconsigneerde	1e/senior operator	Plixxent Holding
Constatering noodsituatie					R	
Informatieverstrekking extern FOX (hulpdiensten)					R	
Informatieverstrekking buurbedrijven					R	
Informatieverstrekking geconsigneerde			I		R	
Informatieverstrekking MT-piketdienst		I		R	C	
Informatieverstrekking Bevoegd Gezag		R		C		
Informatieverstrekking extern FOX (Plixxent organisatie)	R	C	A			I
Informatieverstrekking extern FOX (Pers)	C	R	A			I

Tabel 2: Aangewezen functionarissen en hun rollen ten tijde van een crisissituatie FOX-3.4-0006-Communicatie bij een noodsituatie [S].

Plannen als het afdelingsnoodplan en het ontruimingsplan PLIXXENT B.V. Productieomgeving (in placemat-vorm) bieden verdere operationele informatie voor incidenten.


Het Emergency Response Plan van PLIXXENT geeft incidenttypen waarop de verschillende bedrijfslocaties dienen te zijn voorbereid en geeft kaders voor de inhoud van het LNP. De incidenttypen worden geacht onderdeel uit te maken van het risicoprofiel van de Foxhollocatie en de preparatie waarop de BNO van Foxhol zich richt.

Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol B edrijf N ood O rganisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

3.3.3. CMT-Plan DFEpharma

In de Corporate Crisis Manual van DFEpharma wordt geschetst in welke gevallen er binnen DFEpharma wordt gesproken van een crisis. Wanneer dit het geval is treedt de volgende crisismanagement organisatie in werking.



Figuur 4: crisismanagement organisatie DFEpharma

In alle gevallen van een (potentiele) crisis wordt er contact opgenomen met het Central Crisis Contact Point. Dit orgaan beslist of een potentiële door het DFEpharma crisisteam kan worden afgehandeld of dat er behoefte is aan de activatie van het Company Crisisteam.

Het DFEpharma Crisisteam bestaan uit het locale management geleid door de department-/regiomanager.

Het Central Crisis Contact Point bestaat uit de volgende personen:

- Supply Chain & Operations Director (voorzitter)
- Global Sales Director
- General Manager India
- Quality Assurance Manager

Op de samenstelling van het company Crisisteam wordt nader ingegaan onder: 'Level 4: crisismanagement.



Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol Bedrijf Nood Organisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

3.4 De levelindeling van de BNO

De BNO van de locatie Foxhol is vormgegeven in de volgende structuur:

1. Level 1: Operationele taakuitvoering;
2. Level 2: Leider van individuele operationele teams;
3. Level 3: Coördinatorschap over meerdere bedrijfshulpverleningsteams;
4. Level 4: Crisismanagement;

3.4.1 Level 1: Operationele taakuitvoering

Tot dit level behoren de volgende rollen:

- First Responders;
- De portier/remote service;

3.4.1.2. First Responders

De First Responders zijn verantwoordelijk voor de volgende hulptaken:

- Brandbestrijding (uitsluitend middelen ter bestrijding beginnende brand);
- EHBO (Landelijk protocol levensreddend handelen door de brandweer);
- Melding en alarmering van incidenten;
- Gidsen van overheidshulpdiensten op de locatie Foxhol;
- Ontruiming en evacuatie van de locatie Foxhol;

Daarnaast hebben de First Responders de beschikking over ademlucht ten behoeve van de gidsfunctie en het doen van een grijpredding. De brandbestrijdingshandelingen van de First Responders beperken zich tot de kleine blusmiddelen. Dit betekent dat er geen sprake is van het uitvoeren van een eventuele binnen aanval volgens brandweerstandaarden. In het kader van veilig werken dienen de First Responders terughoudend te zijn en zich primair niet in omstandigheden te manoeuvreren die risicovoller zijn dan gebruikelijk. Om potentiële risico's te beoordelen maken de First Responders gebruik van een speciale First-Responder-LMRA. Zie hiervoor procedure A5.8-SOP-FXH-BNO-003 'LMRA First Responder' en het bijbehorende afwegingskader als onderdeel van de First Responder-instructie.

Inzet bij milieu incidenten

De inzet bij een milieu incident waarbij er veelal sprake is van een emissie naar de milieu compartimenten beperkt zich voor de First Responders tot het voorkomen van verspreiding (bijv. door indammen van een spill/lekkage). Wanneer er omwille van het voorkomen van verspreiding actie nodig is van Productie dan wordt via de First Responder Leader gecommuniceerd. Het opruimen van de spill/lekkage gebeurt niet door de First Responders. Het kan voorkomen dat opruimen plaats vindt op aanwijzing van overheidsinstanties. Voor de locatie is een Milieu Risico Analyse opgesteld als onderdeel van het Veiligheidsrapport.

3.4.1.3. De portier/remote service

De portiersloge van Ter Apelkanaal vervult een schakelfunctie in het meldproces in de BNO. Deze functie speelt een rol bij het alarmeren en opschalen. De portier ontvangt en verwerkt alarmmeldingen en alarmeert de BNO van de locatie, de Calco en de overheidshulpdiensten.

Bij het zich voordoen van een RampenBestrijdingsPlan-scenario wordt dit via noodnummer 112 volgens Avebe/ Securitas Procedure 'Objectinstructies voor Avebe Foxhol' aan MkNN (meldkamer Noord-Nederland) gemeld.



Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol Bedrijf Nood Organisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

3.4.2. Level 2: Leider van individuele operationele teams

De First Responder Teams bestaan uit drie reguliere First Responders en één First Responder Leader. Deze First Responder Leader is de operationeel leidinggevende van het First Responder Team (en eventuele gebouw-ontruimers). De bezetting van de First Responders wordt 24/7 geborgd.

3.4.3. Level 3: Coördinatorschap over calamiteitenbestrijding vanuit locatie users

In het geval van de inzet van level 3 is de calamiteit van dien aard dat er overkoepelende coördinatie moet plaatsvinden vanuit de betrokken locatie user. Daarnaast moeten er mogelijk beslissingen worden genomen namens de locatie user (met mogelijk aanzienlijke impact en afbreukrisico). Deze taken worden ingevuld door de Calco.

Iedere locatie user heeft invulling gegeven aan de Calco-rol. Het bedrijf dat wordt getroffen door de calamiteit levert de Calco. Avebe beschikt over een Calco-piket waardoor 24/7 een Calco beschikbaar is. Wanneer de calamiteit zich voordoet bij DFEpharma of PLIXXENT dan informeert de Avebe Calco de Calco-functionaris van de betreffende locatie user. Tot het moment dat deze Calco van de betreffende locatie user aanwezig is heeft de Avebe Calco de volledige beslissingsbevoegdheid. Eventuele kosten en schade die ontstaat door het handelen van de Avebe Calco tot de opkomst van de eigen Calco wordt door de betreffende locatie user geaccepteerd. Het managementteam en/of overige deskundigen kunnen via de telefoonlijst worden bereikt.

Inzet bij milieu incidenten

In het Avebe procedure A5-LP-FXH-BNO-003 Calco Handboek Avebe Foxhol is een toelichting gegeven van de inzet van de Calco bij milieu incidenten.

3.4.4. Level 4: crisismanagement

Wanneer een calamiteit langdurig en complexer van aard is en meer omgevingsmanagement vraagt, kan level 3 worden opgeschaald naar level 4. Op dit niveau is doorgaans sprake van een relatief groot aantal externe stakeholders, groeiende media-aandacht en continuïteitsvraagstukken. Voor **Avebe** wordt het crisismanagement vanaf dit moment overgenomen door het corporate crisis management team. Dit niveau kent de volgende rollen:

- Voorzitter (vanuit de General Council);
- Een verslaglegger;
- Een informatiemanager;

Naar gelang de aard van het incident kunnen optioneel de volgende rollen worden toegevoegd:

- Communicatie;
- Commercie;
- QESH;
- Operations;
- HR;
- Verzekeringen;
- Argro;
- Legal;
- Overige (naar gelang specifieke behoeften);



Local Procedure

Titel	:	Locatie Noodplan Foxhol
Departement	:	Locatie Foxhol Bedrijf Nood Organisatie
Document code	:	A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	:	2.0
Versie datum	:	02-06-2025

De Calco functie wordt bij PLIXXENT ingevuld door de Managing Director/Head of OSCM/Head of HSEQ. Indien nodig aangevuld met de safety specialist en/of de geconsigneerde. Eventuele aanvullende ondersteuning zal plaatsvinden vanuit Hamburg.

Wanneer er wordt opgeschaald naar level 4 wordt er bij DFE Pharma opgeschaald naar het Central Crisis Team. Dit team bestaat in ieder geval uit de volgende functies:

- CEO (voorzitter);
- QA Manager;
- Global Sales Director;
- T&I Director;

De voorzitter zal optreden als crisismanager tot anders zal worden besloten. Wanneer andere expertise in het Central Crisis Team gewenst is kan het team met deze expertise worden uitgebreid.



Local Procedure

Titel	:	Locatie Noodplan Foxhol
Departement	:	Locatie Foxhol B edrijf N ood O rganisatie
Document code	:	A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	:	2.0
Versie datum	:	02-06-2025

3.5 Crisisruimtes

In verband met de mogelijk variërende windrichting zijn er op de locatie Foxhol verschillende ruimtes als crisisruimte aangewezen. Het Calco-team (level 3) of Crisisteam (level 4) komt in deze Crisisruimte bijeen.

Het gaat hier om de volgende ruimtes:

- Gebouw 55 (Bedrijfshulpverleningsgebouw);
- Gebouw 80 (Kantoorgebouw en kantine);
- Gebouw 70 (Korte Groningerweg 1a, 9607 PS Foxhol, Kantoorruimte en R&D laboratorium en applicatie hal van PLIXXENT (buiten de inrichtingsgrens);

De voorgestelde inventaris van een crisisruimte is beschreven in bijlage 5.

3.6 Het in werking treden van de BNO

De BNO treedt in werking door een alarmering via het telefoonnummer **intern: 333 of extern: 0598 661333**. Een meer gedetailleerd handelingsperspectief is uitgewerkt in de procedures en instructies bij Hoofdproces A3: "Melden, alarmeren, op- en afschalen".

Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol Bedrijf Nood Organisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

4 Processen


4.1 inleiding

Voor de concrete planmatige voorbereiding van het optreden van de BNO wordt gebruikt gemaakt van processen. Binnen een proces worden gelijksoortige thema's bij elkaar gebracht. Er is een onderscheid gemaakt tussen hoofd- en ondersteunende processen. De hoofdprocessen komen direct voort uit de SEVESO- en Arbowetgeving en zijn direct van belang voor het handelen bij incidenten en het operationeel optreden van de BNO. De ondersteunende processen hebben betrekking op niet direct operationele zaken die wel importantie hebben.

Aan deze processen kunnen concrete instructies, procedures, voorschriften en checklists worden gekoppeld om individuele functionarissen of bepaalde groepen functionarissen de kaders te kunnen geven om hun werkzaamheden deugdelijk uit te voeren. Het uitwerken van de ondersteunende processen is de verantwoordelijkheid van iedere locatie user afzonderlijk en dient te worden verankerd in het VBS.

4.2 Processen

De hoofd- en ondersteunde processen uit dit LNP zijn weergegeven in de onderstaande figuur.



Figuur 6: Hoofd- en ondersteunende processen van de BNO



Local Procedure

Titel	:	Locatie Noodplan Foxhol
Departement	:	Locatie Foxhol B edrijf N ood O rganisatie
Document code	:	A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	:	2.0
Versie datum	:	02-06-2025

4.2.1. Toelichting op de processen

In deze paragraaf zullen de processen worden toegelicht.

A1. Operationele beheersing en bestrijding

De inzet die de BNO moet plegen om incidenten en verstoringen van de bedrijfsvoering aan te pakken, ongeacht de aanleiding van het incident of verstoring.

A2. Redding en slachtofferzorg

De inzet die de BNO moet plegen op het gebied van onwel wordingen, slachtoffers en gewonden bij incidenten of bedrijfsverstoringen.

A3. Melden, alarmeren, op- en afschalen

Acties en activiteiten in relatie tot detecteren en melden van (dreigende) incidenten, het alarmeren van interne en externe hulpverleners en het op- en afschalen naar het juiste inzetniveau van de BNO (intern) en overheidshulpdiensten.

A4. Gidsen, verkeerscirculatie en toegang

Acties en activiteiten in relatie tot het begeleiden van gealarmeerde overheidshulpdiensten van de toegangsport van de locatie naar de incidentlocatie en/of in een installatie/gebouw.

A5. Ontruiming & evacuatie

Acties en activiteiten in relatie tot ontruimen van gebouwen op de locatie en het evacueren van de locatie als geheel.

A6. Logistieke ondersteuning en catering

Alle ondersteuning die direct verbonden is met het operationeel zijn en blijven van de BNO tijdens calamiteiten.

**Local Procedure**

Titel	:	Locatie Noodplan Foxhol
Departement	:	Locatie Foxhol B edrijf N ood O rganisatie
Document code	:	A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	:	2.0
Versie datum	:	02-06-2025

B1. Communicatie en mediamanagement

Verzorgen en verspreiding van de benodigde informatie over het incident en mediamanagement

B2. QHSE & Legal

De omgang met aansprakelijkheids- en milieu issues ten tijde van de calamiteit

B3. Locatie security en beveiliging

De omgang met locatie toegang en -beveiliging ten tijde van de calamiteit

B4. HR en personeelszorg

Omgang met personeelsissues tijdens een calamiteit met name met betrekking tot het inlichten van de omgeving van eventuele slachtoffers

B5. Financiën en schadebehandeling

De omgang met financiële issues en schadebehandeling ten tijde van of kort na het incident

B6. Leiding en coördinatie levels 3 + 4

De taken en bevoegdheden van de Calco

B7. Functioneren en ondersteunen level 3 + 4

Benodigde faciliteiten in voor het deugdelijk functioneren van de crisisruimte

B8. Salvage en bedrijfscontinuïteit

Het beheersen van bedrijfscontinuïteit ten tijde van een incident

**Local Procedure**

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
 Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
 Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
 Versie nr. : 2.0
 Versie datum : 02-06-2025

4.3 Proceseigenaren

Aan ieder proces is een proceseigenaar gekoppeld. Het streven is om in zo veel mogelijk gevallen de functionaris die in de reguliere bedrijfsvoering verantwoordelijk is voor een functioneel takenpakket ook tijdens een calamiteit verantwoordelijk te maken voor dit takenpakket, uitgewerkt in een proces.

Locatie user:			
Procesnaam:	Avebe	PLIXXENT	DFEpharma
Hoofdprocessen			
A1. Operationele beheersing en bestrijding	Hoofd BNO	Hoofd BNO	Hoofd BNO
A2. Redding en slachtofferzorg	Hoofd BNO	Hoofd BNO	Hoofd BNO
A3. Melden, alarmeren, op- en afschalen	Hoofd BNO	Hoofd BNO	Hoofd BNO
A4. Gidsen, verkeerscirculatie en toegang	Hoofd BNO	Hoofd BNO	Hoofd BNO
A5. Ontruiming & evacuatie	Hoofd BNO	Hoofd BNO	Hoofd BNO
A6. Logistieke ondersteuning en catering	Hoofd BNO	Hoofd BNO	Hoofd BNO
Ondersteunende processen			
B1. Communicatie en mediamanagement	Group Avebe	Managing Director /MT	CEO /SC & Ops director DFEpharma
B2. QESH & Legal	Group Avebe	Managing Director / Head of HSEQ / Head of OSCM	Locatie manager + legal council
B3. Locatie security en beveiliging	QESH manager	Head of HSEQ / Safety Specialist	Locatie manager
B4. HR en personeelszorg	HRM	Managing Director	Locatie manager + Global HR director
B5. Financiën en schadebehandeling	Risk manager	Managing Director / Controller	Locatie manager + legal council + insurance department
B6. Leiding en coördinatie levels 3 + 4	QESH manager	Head of HSEQ / Safety Specialist	Locatie manager
B7. Functioneren en ondersteunen level 3 + 4	Locatie manager	Managing Director / Head of HSEQ / Head of OSCM	Locatie manager
B8. Salvage en bedrijfscontinuïteit	Risk manager	Head of OSCM / Head of HSEQ / Managing Director	Locatie manager + OPS director

Tabel 3: verantwoordelijke functionaris per proces



Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol B edrijf N ood O rganisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

Bijlage 0: Figuren, tabellen en foto's

Tabellen:

- Tabel 1: VBS elementen
- Tabel 2: Aangewezen functionarissen en hun rollen ten tijden van crisissituatie
- Tabel 3: Verantwoordelijke functionaris per proces
- Tabel 4: Afkortingen
- Tabel 5: Dreigingsinventarisatie
- Tabel 6: Inrichting crisisruimte
- Tabel 7: Herzieningstermijnen LNP

Figuren:

- Figuur 1: Hoofd- en ondersteunende processen van de BNO
- Figuur 2: De drie locatie users en hun relatie tot het LNP
- Figuur 3: De verhouding tussen het Corporate Crisisteam en het Lokale crisisteam
- Figuur 4: crisismanagement organisatie DFEpharma
- Figuur 5: Hoofd- en ondersteunende processen van de BNO

Foto's:

- Platgrond locatie Foxhol
- Foxhol in haar omgeving: onderdeel bijlage 3

Local Procedure

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
 Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
 Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
 Versie nr. : 2.0
 Versie datum : 02-06-2025

Bijlage 1: Afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven begrip/ toelichting
AED	Automatische externe Defibrillator
ARBO	Arbidsomstandighedenwet
AZA	Azijszuuranhydride
BHV	Bedrijfshulpverlening
BLEVE	Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion
BMC	Brandmeldcentrale
BNO	Bedrijfsnoodorganisatie
BNP	Bedrijfsnoodplan
BRZO	Besluit Risico's zware ongevallen (2015)
Calco	Calamiteiten coördinator
CEO	Chief Executive Officer (Bestuursvoorzitter)
CFO	Chief Financial officer (financieel directeur)
CoPI	Coördinatie Plaats Incident
CMT	Crisismanagementteam
DFE (Pharma)	1 van de locatie users. Joint venture tussen Friesland Campina en Fonterra
EHBO	Eerste Hulp Bij Ongevallen
Geb.	gebouw
GRIP	Gecoördineerde regionale incident procedure
HR	Human Resources
HSEQ	Health, Safety, Environment & Quality
LMRA	Laatste-minuut-risico-analyse
LNP	Locatienoodplan
LRH	Levens Reddende Handelingen
MkNN	Meldkamer Noord Nederland
MCA	monochloroacetic acid
OT	Operationeel Team
QHSE	Quality, Safety, Health & Environment
RBP	Rampbestrijdingsplan
RCP	Regionaal Crisisplan
R&D	Research & Development
ROT	Regionaal Operationeel Team
TBV's	Taken Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
VBS	Veiligheidsbeheerssysteem
VZ	Voorzitter
Wvr	Wet veiligheidsregio's

Tabel 4: afkortingen



Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol Bedrijf Nood Organisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

Bijlage 2: Dreigingsinventarisatie

De onderstaande tabel bevat de bepalende incidentscenario's voor de gezamenlijke BNO van de locatie Foxhol. Dit is een beheersbare en representatieve sub selectie incidentscenario's die op hoofdlijnen de aanpak van alle reële en typerende risico's en incidentscenario's op de locatie Foxhol vertegenwoordigt. De eerste kolom (meest links) bevat abstracte incidentscenario's, ofwel de scenariotypen, waar de BedrijfsNoodOrganisatie van de locatie Foxhol een rol in vervult t.a.v. beheersing, beperking en/of bestrijding. Deze scenariotypen zijn verdeeld in 5 categorieën:

1. Emissies / Lekkages;
2. Branden / Explosies;
3. Arbo ongevallen;
4. Ongevallen met externe oorzaak;
5. Security dreigingen / Incidenten.

Scenariotypen vertegenwoordigen een cluster concrete incidentscenario's die op hoofdlijnen een vergelijkbare aanpak van de bedrijfsnoodorganisatie kennen. De BNO dient op al deze scenariotypen te zijn voorbereid. In de 2^e kolom is voor ieder scenariotype een concreet incidentscenario voor de locatie Foxhol uitgewerkt, en wel het bepalende incidentscenario. Uitgangspunt is dat wanneer de BNO adequaat is voorbereid, d.w.z. beschikt over de competenties en materieel, om haar taken ten aanzien van dit bepalende incidentscenario uit te voeren, zij ook instaat is de andere incidentscenario's binnen dit scenariotype adequaat te adresseren. Ter illustratie: wanneer de BNO in staat is een emissie/lekkage van zoutzuur bij gebouw 63 en gebouw 53 te bestrijden behoort zij ook emissies/lekages van andere bijtende vloeistoffen die gebruikt worden op de locatie Foxhol adequaat te kunnen adresseren. Als zodanig beoogt deze tabel geen volledig overzicht te bieden van alle incidentscenario's die kunnen optreden op de locatie Foxhol, of waarbij de BNO gevraagd kan worden op te treden.

Noot: Voor trainingsdoeleinden is het juist wenselijk dat training op de bepalende incidentscenario's afgewisseld wordt met training op de overige reële en typerende incidentscenario's. Dit betekent concreet bijvoorbeeld dat ook het optreden bij op de locatie aanwezige brandbare stoffen, anders dan propyleenoxide, wordt getraind. Voor meer inzicht in andere reële en typerende incidentscenario's wordt verwezen naar de onderliggende veiligheidsstudies, risicoanalyses enz., zoals de RI&E's, de Veiligheidsrapporten, de QRA's en MRA's, van de verschillende locatie users.



Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol Bedrijf Nood Organisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

De laatste (meest rechtse) kolommen maken per scenario zichtbaar welke taken de BNO potentieel dient uit te voeren. Voor de operationele teams/functionarissen op level 1 & 2 zijn een tiental taken geïdentificeerd. Alle taken dienen risico mijdend uitgevoerd te worden:

1. (voorbereiding op) Stabiliseren, beheersen en bestrijden;
2. EHBO, (Landelijk protocol levensreddend handelen door de brandweer) en voorbereiding op Ambulancezorg;
3. Melden, alarmeren en opschalen (intern en extern);
4. Gidsen hulpdiensten (event. met ademlucht, buiten 1 kW/m²-warmte-stralingcontour);
5. Ontruimen/ evacueren (event. met ademlucht);
6. Verificatie melding;
7. Meten omvang gevaarlijk gebied (event. met ademlucht);
8. Verstrekking basisinformatie mbt stoffen en noodvoorzieningen aan hulpdiensten (broninfo);
9. Uitvoeren grijpredding (event. met ademlucht en cat 3 chemiepak, risico mijdend);
10. Inzetten op continuïteit gerichte handelingen, in gestabiliseerde fase van incident.

Voor de functionarissen op level 3 is een specifieke taak geïdentificeerd:

11. Gemandateerd aanspreekpunt hulpdiensten overheid, o.a.
 - o Verstrekking proces-, stof- en productinformatie aan hulpdiensten (bron-, installatie en voorraad info)

De taakomschrijvingen zijn enigszins generiek doordat grenzen aan het optreden afhankelijk zijn van het betreffende incidentscenario. Nadere afbakening kan gevonden worden in het beleidsuitgangspuntendocument, de RI&E en TRA BNO.

Tot slot, maakt de tabel inzichtelijk wat de maatgevende incidentscenario's zijn voor de BNO. De maatgevende BNO-scenario's zijn de bepalende incidentscenario's die de hoogste/scherpste eisen stellen aan BNO-onderwerpen als het benodigd aantal mensen, opleidingen, soort blusmiddelen, opkomsttijd, PBM's etc. De incidentscenario's die maatgevend zijn voor de dimensionering van de BNO zijn gemarkeerd met ***. In het beleidsuitgangspuntendocument is opgenomen op welke aspecten de scenario's maatgevend zijn.

**Local Procedure**

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
 Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
 Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
 Versie nr. : 2.0
 Versie datum : 02-06-2025

Taken		Bedrijfsnoodorganisatie											
		Level 1&2											Level 3
Bepalende incidentscenario's voor de BNO		EHBO, LRH, AED, voorbereiding op Ambulancecontact	Melden, alarmeren en opschalen	Ontruimen/ evacueren	Verificatie melding	Verstrekking broninfo aan hulpdiensten	Gidsen hulpdiensten	Meten omvang gevaarlijk gebied	(voorbereiding op) Stabiliseren, beheersen en bestrijden	Uitvoeren grijpbedding	Inzetten op continuïteit gerichte handelingen, in gestabiliseerde fase van incident	Aanspreekpunt overheidsdiensten	
Relevante cluster	scenariotypen per	Bepalende incidentscenario's:											
EMISSIONS / LEKKAGES:													
1. toxische gassen		Emissie chloorgas, in productiegebouw 50V	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X
2. toxische vloeistoffen /dampen	a.	Lekkage opslag propyleenoxide, opstal 61 (chemie-park) ⁶	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X
	b.	Lekkage opslag MCA, opstal 61 (MCA gebouw)	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X
3. bijtende vloeistoffen	a.	Lekkage opslag zoutzuur bij gebouw 63 ⁷	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X

⁶ Zie ook het scenario 'kleine/grote propyleenoxide lekkage' uit het Rampenbestrijdingsplan (RBP)

⁷ Bulkopslag in formaat net groter dan IBC's

**Local Procedure**

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
 Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
 Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
 Versie nr. : 2.0
 Versie datum : 02-06-2025

	b. Leckage opslag zoutzuur bij gebouw 53 ⁸	-	x	x	x	x	x	x	-	x	-	x
4. brandbare vloeistoffen	a. Leckage laad-/loslang tankauto, verlading ethanol (opstal 61) ^{***}	-	x	x	x	x	x	x	-	x	-	x
	b. Leckage laad-/loslang tankauto, verlading AZA (opstal 61)	-	x	x	x	x	x	x	-	x	-	x
	c. Leckage laad-/loslang tankauto, verlading propyleenoxide (opstal 61)	-	x	x	x	x	x	x	-	x	-	x
5. brandbare gassen	Leckage aardgasleiding 6-8 bar (bij aansluiting hoofdaanvoerleiding op stoomketel)	-	x	x	x	x	x	x	-	x	-	x
6. stoom	Leckage stoom (temp 170 graden) bij ketelhuis	-	x	x	x	x	x	-	-	-	-	x
7. kleine lekkage gevaarlijke stoffen	Leckage van propyleenoxide, gebouw 57 en gebouw 10 ^{***}	-	x	x	x	x	x	x	-	x	-	x
8. klachten langdurige geuroverlast	Aanhoudende klachten vanuit de locatie of de omgeving over geuroverlast vermoedelijk afkomstig van locatie (zonder dat bron/oorzaak gevonden wordt)	-	x	x	x	x	x	x	-	x	-	x
BRANDEN / EXPLOSIES	Bepalend											
9. brand in gebouw/opslag	Brand in loods 12: PGS opslag met gevaarlijke stoffen ^{9***}	-	x	x	x	x	x ¹	x	x ²	-	-	x
10. brand in installaties (in gebouw)	Brand in tank met ethanol, gebouw 53	-	x	x	x	x	x ¹	x	x ²	-	-	x
11. Brand in installatie (openlucht)	Brand in opstal 61 met dreiging van BLEVE ¹⁰	-	x	x	x	x	x ¹	x	x ²	-	-	x
12. plasbrand niet toxisch	Plasbrand tankauto, verlading ethanol (opstal 61) ^{***}	-	x	x	x	x	x	x	x ²	-	-	x
13. brand toxische wolk of plas	Brand verlading propyleenoxide, opstal 61	-	x	x	x	x	x	x	x ²	-	-	x
	Plasbrand met MCA (in MCA gebouw in opstal 61)	-	x	x	x	x	x	x	x ²	-	-	x
14. stofexplosie (ontsteking door mechanische vonken)	Stofexplosie in gebouwen 10, 48, 63, 53 ^{***}	-	x	x	x	x	x ¹	-	-	-	-	x

⁸ Bulkopslag in tank á 2,5 m³, lossen van IBC's á 0,75 m³

⁹ Maatgevend scenario uit VR PLIXXENT. Zie ook het scenario 'kleine/grote propyleenoxide lekkage' uit het RBP.

¹⁰ Zie scenario 3 '(dreigende) BLEVE propyleenoxide lekkage' uit het RBP

**Local Procedure**

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
 Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
 Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
 Versie nr. : 2.0
 Versie datum : 02-06-2025

15.kleine (kantoor)brand	a. Brand kantoor	-	x	x	x	x	x ¹	x	x ²	x	-	x
	b. Brand in transformator (trafo) of hoogspanningskast***	-	x	x	x	x	x	x	x ²	x	x	x
ARBO ONGEVALLEN												
16.blootstelling aan gevaarlijke stof (acuut giftig) ***	a. Blootstelling aan propyleenoxide in reactieruimte, v1, gebouw 57 of 10	x	-	x	-	x	x	-	x ³	x	-	x
	b. Blootstelling aan DCP (dichloorpropanol) in gebouw 10	x	-	x	-	x	x	-	x ³	x	-	x
	c. Blootstelling aan MCA (MCA gebouw, opstal 61)	x	-	x	-	x	x	-	x ³	x	-	x
17.blootstelling aan gevaarlijke stof (bijtende en corrosieve)	Blootstelling aan zwavelzuur & zoutzuur bij laad-/losactiviteiten of werkvoorraden (v4 gebouw 10, v1 en v3 gebouw 48, v1 gebouw 63, gebouw 12, gebouw 57, gebouw 53, gebouw 50 V)	x	-	x	-	x	x	-	x ³	x	-	x
18.blootstelling aan hittestraling (brand)	Blootstelling aan hittestraling van brand tijdens verlading ethanol (opstal 61) ***	x	-	x	-	x	x ¹	-	x ³	x	-	x
19.algemene EHBO (etc.)	Ongeval (snijwond, verstuijing, oogletsel, onwelwording, hartfalen), op diverse plaatsen in/nabij gebouwen/installaties	x	-	x	-	x	x	-	x ³	-	-	x
20.Hartfalen	Hartfalen (inzet AED/Rescuemate) in een ATEX-zone (gebouwen 10, 53) ***	x	-	x	-	x	x	-	x ³	x	-	x
21.aanrijding voertuig - persoon	Aanrijding van persoon door hefruck of tankwagen PO, op diverse plaatsen bij kruisende verkeersstromen en 'hefruckgebied'	x	-	x	-	x	x	-	x ³	-	-	x
22.beknelling (in machine) ¹¹	Beknelling in wals (bij verdiepte vloer in geb. 10/23: walsenfabriek)	x	-	x	-	x	x	-	x ³	-	-	x
23.vallen van hoogte	Vallen, bij werken op hoogte (op diverse plaatsen)	x	-	x	-	x	x	-	x ³	-	-	x

¹¹ Het scenariotype “ongevallen of opsluitingen in besloten ruimten” is expliciet niet opgenomen in deze dreigingsinventaris. Dit scenario kan wel optreden binnen de locatie Foxhol, echter is het redden uit of optreden bij ongevallen in besloten ruimten expliciet geen onderdeel van de BNO taak. Werkzaamheden in besloten ruimten vragen een (aanvullende) werkvergunning of TRA, waarbij wordt besloten over alternatieve passende veiligheidsmaatregelen zoals een extern rescue team voordat de werkzaamheden kunnen plaatsvinden.

**Local Procedure**

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
 Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
 Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
 Versie nr. : 2.0
 Versie datum : 02-06-2025

ONGEVALLen MET EXTERNE OORZAAK:	Bepalend													
24.Stormschade	*Inzet BNO beperkt tot handelingen gericht op veiligheid medewerkers	-	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	
25.Wateroverlast	Geen bluswater (spanninguitval) voorzieningen verlichting	-	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	
26.Overstromingsrisico	Installaties in kelders/gebouwen***	-	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	
27.Spanningsuitval	*Inzet BNO beperkt tot handelingen gericht op veiligheid medewerkers	-	x	x	x	x	x ¹	x	x ³	x	x	x	x	
28.Aardbevingsrisico	*Inzet BNO beperkt tot handelingen gericht op veiligheid medewerkers en installaties***	-	x	x	x	x	x ¹	x	x ³	x	x	x	x	
SECURITY INCIDENTEN DREIGINGEN/	Bepalend													
29.Terreur (CBRNE): (melding) verdacht item/ explosief	Verdacht pakket bezorgd on locatie door bezorgdienst (kantoorlocaties)	-	x	-	x	x	x	-	-	-	-	-	x	
30.(bedreiging) vernielingen/ fysiek geweld richting personeel	a. Milieubeweging / NGO voert actie (op afstand via media /aan poort)	-	x	-	x	x	x	-	-	-	-	-	x	
	b. Boze klant/ relatie komt verhaal halen (aan de poort).	-	x	-	x	x	x	-	-	-	-	-	x	

Tabel 5: Dreigingsinventarisatie¹²

*** Zijn de maatgevende scenario's

¹ Betreft gidsen in de warme zone (niet de hot zone)² Is gelimiteerd tot bestrijden³ Is gelimiteerd tot beheersen en stabiliseren

Local Procedure

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
 Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
 Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
 Versie nr. : 2.0
 Versie datum : 02-06-2025

Bijlage 3: Kaarten van de locatie locatie Foxhol en haar omgeving

In deze bijlage zijn weergegeven van de locatie Foxhol en haar omgeving om zo een beeld te kunnen vormen van het verzorgingsgebied van de BNO en haar omgeving.



Local Procedure

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
 Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
 Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
 Versie nr. : 2.0
 Versie datum : 02-06-2025



**Local Procedure**

Titel	:	Locatie Noodplan Foxhol
Departement	:	Locatie Foxhol B edrijf N ood O rganisatie
Document code	:	A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	:	2.0
Versie datum	:	02-06-2025

Bijlage 4: Functieprofiel van de BNO-rol Calco

Zie Avebe procedure A5-LP-FXH-BNO-003 'Handboek CALCO BNO Foxhol'.

Local Procedure

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
 Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
 Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
 Versie nr. : 2.0
 Versie datum : 02-06-2025

Bijlage 5: Voorstel inventaris Crisiscentrum

			Aanwezig?	
	Ruimten			
	Hoofdruimten crisisteam	- CMT (1^e schil) - Ondersteunende ruimte(n) (2^e schil) - Ruimte voor video-conferencing Denk aan back-up ruimten		
	Ondersteunende ruimten crisisteam	- Opvang media - Opvang familie slachtoffers/medewerkers - Inspectiediensten overheid Toegang tot deze ruimten niet onderling kruisen		
	Ruimte t.b.v. logistieke zaken (eten en drinken: pantry)	Ruimte om eten en drinken voor te bereiden Denk aan: - kopjes, glazen, bordjes, bestek, etc - Elementaire keukenapparatuur		
	Automatisering			
	Faciliteiten die toegang geven tot externe media:	Borgen van eenvoudige en snelle opstartmodus van computer, met logisch bureaublad, ingericht op mediagebruik Denk aan: - geluidsboxen en koptelefoon		
	Faciliteiten die toegang geven tot interne media:			
	- Beelden van bewakingscamera's - Intranet van het bedrijf - Beveiligde omgevingen, zoals HR			
	Communicatieapparatuur t.b.v.:			
	- Mondelinge contacten (mobiel/mobilofoons) - Schriftelijke contacten (fax) - Internet (computer)			
	Aan de muren / op tafel			
	Kaarten van bedrijfs-locatie in verschillende schalen	Denk aan hulpmiddelen om tekenen op kaarten te ondersteunen: passers, schaalverdelers, startmal etc)		
	- alleen bedrijfs-locatie - locatie t.o.v. burelen - locatie t.o.v. havengebied / stad/regio/provincie			
	Whiteboards, voorgeprogrammeerd op:			

**Local Procedure**

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
 Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
 Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
 Versie nr. : 2.0
 Versie datum : 02-06-2025

	- weergave scenario + feiten, aannames en veronderstellingen - besluiten, actiepunten en actiehouders - strategische dilemma's CMT			
	Klok (ook op batterijvoeding)	Denk aan meerdere klokken voor internationale bedrijven		
	Flipovercharts met kleurstiften			
	Naam/rollenbordjes			
	Planvorming			
	Geprinte versies van plannen in relatie tot emergency respons en crisismanagement (o.a. Locatienoodplan integraal)			
	Taken-/aandachtspuntenlijsten per rol in het CMT	Denk aan beschikbaarheid "vergaderklok" en "startagenda"		
	Geprinte versies van plannen in relatie tot continuïteitsmanagement			
	Geprinte versies van operationele plannen die de overheid voor het bedrijf heeft opgesteld	Denk aan rampbestrijdingsplannen en aanvalsplannen brandweer		
	Overzicht van producten/stoffen op de locatie + ondersteunende literatuur t.a.v. duiding stoffen			
	Overzicht externe stakeholders + bereikbaarheid via telefoon, email en/of internet			

Tabel 6: inrichting crisisruimte

**Local Procedure**

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr. : 2.0
Versie datum : 02-06-2025

Bijlage 6: Procedure beheer LNP

In deze bijlage is de procedure voor het beheer van het LNP weergegeven.

Herzieningstermijnen

Onderwerp	Termijn	Accorderen
Controleren van variabele data (bv. telefoonnummers etc.)	3 maanden	Hoofd BNO
Informele globale evaluatie - ingrijpende veranderingen van gebouwen of installaties op de locatie, - evaluaties van incidenten en oefeningen - bevindingen uit periodieke audits vanuit het VBS	1 jaar	QHSE/domino-overleg
Officiële revisie (verplicht op grond van het BRZO) - aanpassing van wet- en regelgeving of overheidsbeleidsvorming t.a.v. noodhulpverlening	3 jaar	Locatie managers

Tabel 7: Herzieningstermijnen LNP

Verantwoordelijk orgaan

Het domino overleg dat op de locatie Foxhol is georganiseerd is verantwoordelijke voor het beheer en de herziening van het LNP. Aan dit domino-overleg nemen alle locatie users deel.

Accorderen van wijzingen in het LNP

Wijzingen in het LNP, na een officiële revisie dienen te worden geaccordeerd door de locatiemanagers. Dit geldt niet voor het aanpassen van variabele data.

**Local Procedure**

Titel	:	Locatie Noodplan Foxhol
Departement	:	Locatie Foxhol Bedrijf Nood Organisatie
Document code	:	A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	:	2.0
Versie datum	:	02-06-2025

Bijlage 7: Procedure evaluatie incidenten

De locatie users beschikken over een eigen procedure voor de evaluatie van incidenten.

Avebe: Meldingen, Onderzoek en Registratie van veiligheid-, gezondheid- en milieu-incidenten (AP-HSE-009-NL)

PLIXXENT: Incident melding, RCA en safety telegram

DFEpharma: procedure Root Cause Analyse

**Local Procedure**

Titel	:	Locatie Noodplan Foxhol
Departement	:	Locatie Foxhol B edrijf N ood O rganisatie
Document code	:	A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	:	2.0
Versie datum	:	02-06-2025

Bijlage 8: Gebouwgegevens

Voor ieder gebouw zullen aanvalskaarten voor de First Responders en overheidsdiensten worden ontworpen. PLIXXENT en DFEpharma handhaven de afdelingsnoodplannen.

Aanvalskaarten zijn in beheer van de BNO-organisatie.

**Local Procedure**

Titel	:	Locatie Noodplan Foxhol
Departement	:	Locatie Foxhol B edrijf N ood O rganisatie
Document code	:	A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	:	2.0
Versie datum	:	02-06-2025

Bijlage 9: Inhoud van de ontruimings- en alarminstructie

In deze instructie is o.a. beschreven welke alarmsignalen er op de locatie aanwezig zijn en wat de betekenis is van deze (verschillende) alarmsignalen. Daarnaast geeft de instructie weer hoe de aanwezigen op de locatie Foxhol dienen te handelen bij het horen van een bepaald alarmsignaal.

Avebe procedure A5-SOP-FXH-BNO-002a 'Alarm instructie Avebe Foxhol'.

**Local Procedure**

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
 Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
 Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
 Versie nr. : 2.0
 Versie datum : 02-06-2025

Bijlage 10: Compliancy m.b.t. VBS element V

In de onderstaande tabel is getoetst in hoeverre het LNP voor de locatie Foxhol compliant is aan de criteria van VBS-element V.

	Bijlage IV, SEVESO2015	Invulling voor de locatie Foxhol	
		Onder normale (niet-calamiteiten) bedrijfs-omstandigheden	In geval van calamiteiten
1a	De naam of functie van de personen die bevoegd zijn om noodprocedures in werking te laten treden en van de persoon die belast is met de leiding en coördinatie van de maatregelen ter bestrijding van een ongeval op het terrein	Leidinggevende van de dienstdoende ploeg in een installatie	Gealarmeerde en opkomende First Responder Leader (level 2) en Calco (level 3)
1b	De naam of functie van de persoon die verantwoordelijk is voor de contacten met de voor het externe noodplan verantwoordelijke autoriteiten	Avebe: Manager QHSE PLIXXENT: General Manager DFEpharma: Locatie manager	Calco
1c	Voor te voorziene omstandigheden of gebeurtenissen die een doorslaggevende rol zouden kunnen spelen bij het ontstaan van een zwaar ongeval, een beschrijving van de te nemen maatregelen ter beheersing van de toestand of de gebeurtenis en ter beperking van de gevolgen daarvan, met inbegrip van een beschrijving van de beschikbare veiligheidsuitrusting en middelen	Uitgewerkt in het BNO beleid	Uitgewerkt in Locatienoodplan + processen
1d	De maatregelen ter beperking van het risico voor personen op het terrein, waaronder het alarmsysteem en de gedragsregels bij het afgaan van het alarm	n.v.t.	Alarmtype Slow-woop per gebouw + ontruimingsinstructies Locatie-alarm + evacuatie nader te beschrijven
1e	De regelingen om de autoriteit die verantwoordelijk is voor in werking laten treden van het externe noodplan bij een ongeval snel in te lichten, het soort inlichtingen dat onmiddellijk moet worden verstrekt en de regelingen voor het verstrekken van uitvoeriger inlichtingen, wanneer deze beschikbaar komen	n.v.t.	Instructie van de portier/beveiligings-medewerker bij de poort waarin staat welke info hij/zij aan overheidsmeldkamer verstrekt

**Local Procedure**

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
Departement : Locatie Foxhol **B**edrijf **N**ood **O**rganisatie
Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr. : 2.0
Versie datum : 02-06-2025

1f	De regelingen om het personeel op te leiden voor het vervullen van de taken die ervan verwacht worden en indien nodig de coördinatie hiervan met de externe hulpdiensten	Uitgewerkt in BNO-beleid Voor Calco komt specifieke opleiding Coördinatie: dominoteam	n.v.t.
1g	De regelingen voor de verlening van steun aan externe bestrijdingsmaatregelen	n.v.t.	Calco

**Local Procedure**

Titel	:	Locatie Noodplan Foxhol
Departement	:	Locatie Foxhol B edrijf N ood O rganisatie
Document code	:	A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	:	2.0
Versie datum	:	02-06-2025

Bijlage 11: Competentieprofiel fire BNO Avebe Foxfol

Het competentieprofiel staat beschreven in Avebe procedure: A5.8-ABP-FXH-BNO-001 'BNO competentie profiel'.

Bijlage 12: Oefenprogramma

Oefenprogramma (jaarlijks)

Jaarlijks vind een evaluatie van het trainingsprogramma plaats, op basis hiervan wordt het training programma voor het komende jaar bijgesteld.

Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol Bedrijf Nood Organisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

Bijlage 13. Handboek First Responders

Procedures

Als SEVESO-instelling moeten Avebe, PLIXXENT en DFEpharma binnen strikt veiligheidsregime opereren. De overheid stelt diverse eisen ook wat betreft de voorbereiding en response op incidenten om de veiligheid zoveel maximaal te borgen. Deze eisen zijn verwerkt in de Avebe procedures. Tezamen met operationele werkafspraken helpen de procedures om een goed opererende hulpverlening tot stand te brengen, die aansluit bij de hulpverlening vanuit de overheidsdiensten. Dat First Responders en FR-Leaders opereren conform de vastgestelde procedures en werkafspraken is dus van belang om de algemen en eigen veiligheid alsook andere bedrijfsbelangen als compliance te borgen. Daarom wordt van First Responders en FR-Leaders verwacht dat zij goed op de hoogte zijn van geldende procedures en werkafspraken en conform deze procedures opereren.

De meest belangrijke plannen en procedures waarvan FR(l)'s op de hoogte moeten zijn betreffen:

- het beleidsuitgangspunten document Bedrijfsnoodorganisatie A5-LP-FXH-BNO-001
- het LocatieNoodPlan (voorliggend)
- procedure melden, alarmeren, op- en afschalen (A5-SOP-FXH-BNO-003)
- inzetprocedure First Responder EHBO inzet (A5.8-SOP-FXH-BNO-005)
- inzetprocedure First responder Team non medisch (A5.8-SOP-FXH-BNO-004)
- LMRA First response Leader inzet op noodsituatie (A5.8-SOP-FXH-BNO-003)
- Leidraad melden ongewone voorvallen (A5-LP-FXH-BNO-003a)
- Rampenbestrijdingsplan Avebe Foxhol en Plixxent (van Veiligheidsregio Groningen)

Afwijkingen van procedure

Er kunnen onverhoopt/last minute omstandigheden ontstaan, tijdens een incident of dienst, die een afwijking van de procedures of werkafspraken betekenen. Of die maken dat het gewenst is om weloverwogen van de procedure af te wijken, om bijvoorbeeld de veiligheid van de betrokkenen te borgen.

Het is belangrijk zowel gewenste als ongewenste afwijkingen zo snel mogelijk te signaleren en te adresseren bij de betreffende verantwoordelijke. Dit zodat de afwijkingen waar mogelijk verholpen kunnen worden of eventuele risico's in kaart gebracht kunnen worden en de nodige maatregelen getroffen kunnen worden. Denk aan de inhuur van extern personeel, of het doen van meldingen aan de autoriteiten. Hierin wordt een pro-actieve houding van First Responders en FR-Leaders gevraagd.

! Bij incidenten zijn afwijkingen m.a.w. altijd reden om op te schalen !

Minimale bezetting

Conform Avebe procedure A5-LP-FXH-BNO-001 'Beleidsuitgangspunten BedrijfsNoodOrganisatie' 24/7 een minimale ploegsterkte van 4 First Responders op de locatie geborgd zijn. Bovendien dient een van deze 4 gekwalificeerd te zijn als First Responder Leader.

Voor de operationele First Responder organisatie betekent dit dat als er minder dan 4 inzetbare First Responders beschikbaar zijn of er geen FR-L beschikbaar is, er alleen uitgerukt kan worden als het scenario dit toelaat, de First Responder (Leader) weegt de risico's middels een LRMA af. Als nodig vind overleg met de Calco plaats. Alles met het oog op de eigen veiligheid.



Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol Bedrijf Nood Organisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

Het wordt gezien als de structurele verantwoordelijkheid van de Teamleider om te managen dat voldoende beschikbare First Responders aanwezig zijn tijdens zijn dienst, en bij een dreigende tekorten dit te melden aan de locatie manager.

Van FR-Leaders wordt verwacht dat zij aan het begin van een dienst actief controleren dat zij gedurende de gehele dienst beschikken over een First Responder van Avebe. Is dit niet het geval dan moet contact gemaakt worden met de betreffende Teamleider of main operator. Wanneer deze niet aanwezig/ bereikbaar is kan doorgeschakeld worden met de Calco van Dienst. Van de teamleiders van DFE Pharma en PLIXXENT wordt verwacht dat ze bellen met de teamleider van Avebe als ze geen FR inzetgereed in de ploeg beschikbaar hebben. Er is acuut actie nodig wanneer bij aanvang of tijdens een dienst onverhoopt blijkt dat er op enig moment minder dan 4 inzetbare First Responders beschikbaar zijn of er geen FR-L beschikbaar is.

Inzetgereed

Inzetbaar zijn als First Responder (Leader) betekent:

- Fysiek aanwezig op de locatie;
- Medische instaat uit te rukken;
- In staat om direct gehoor te geven aan een alarmering;
- Gekwalificeerd als FR(-L): opgeleid, getraind, aangewezen en beschikkend over de nodige, geldige medische certificaten (ademplucht).

Dit betekent dat **medewerkers die tijdens hun dienst hun reguliere werkzaamheden niet (direct) kunnen verlaten, niet kunnen fungeren als FR(-L)!** Let daarbij dat het mogelijk is dat er voor de uitruk naar incidenten uitzonderingen worden gemaakt. Een voorbeeld zijn Avebe medewerkers die fungeren als CRO. Voor de Avebe CCK geldt in principe dat deze door 2 CRO's bemand dient te worden, die de CCK niet mogen verlaten. Met betrekking tot incidenten is afgesproken dat CCK-medewerkers mogen uitrukken, mits er te allen tijde tenminste 1 CRO aanwezig blijft in de CCK. Dit betekent dat voor diensten waar 2 tot First Responder opgeleide medewerkers fungeren als CRO er maar één dienst mag doen als First Responder en mag uitrukken bij een incident. In dit en vergelijkbare gevallen moet door betreffende medewerkers vooraf afgestemd worden wie uitrukt en wie zijn reguliere taak als bijvoorbeeld CRO blijft waarnemen.

Alarmering en inzet

De procedure melden, alarmeren, op- en afschalen biedt de basis voor alle incidentmeldingen en - alarmeringen. Alarmering en inzet van de First Responders bij non-medische incidenten is verder uitgewerkt in de inzet procedure First Responder team - non medisch. Alarmering en inzet van de First Responders bij medische incidenten is verder uitgewerkt in de Avebe procedure A5.8-SOP-FXH-BNO-004 'Inzetten First Responder Team non medisch' en A5.8-SOP-FXH-BNO-005 'Inzetten First responder EHBO inzet'.



Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol B edrijf N ood O rganisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

Opkomsttijd

Het First Responder team moet snel inzetbaar zijn. In het algemeen geldt dat het FR team binnen 6 minuten nadat zij de alarmering ontvangt moet kunnen beginnen met aanvang van haar taken¹³. Hiertoe wordt verwacht dat gealarmeerde First Responders binnen 3 minuten in het BNO gebouw aanwezig zijn en kunnen uitrukken.

Voor de EHBO Tandem geldt dat zij binnen 3 minuten nadat zij de alarmering ontvangt moet kunnen beginnen met aanvang van haar taken.

Om deze opkomsttijden te kunnen halen is het van cruciaal belang dat aangewezen First Responders tijdens hun dienst direct op een alarmering via portofoon of pieper (kunnen) reageren, conform eerder benoemde procedures.

EHBO Tandem

Om bij medische incidenten nog meer tijd te winnen kent de locatie Foxhol een EHBO Tandem, die uitrukt volgens een alternatieve procedure. Per ploeg worden gedurende de dienst 2 van de 4 First Responders aangewezen als EHBO Tandem. Een van de twee Tandem leden is de First Responder Leader, deze is conform zijn reguliere rol primair verantwoordelijk voor communicatie en aansturing. Het tweede Tandem-lid verleent de nodige eerste hulp. Welke First Responder als tweede Tandem-lid dient wordt onderling bepaald aan het begin van de dienst. De First Responder Leader is verantwoordelijk dat een tandem bepaald wordt en overlegt hiervoor met de teamleider.

Bij aanvang van de dienst nemen de dedicated EHBO Tandem-leden een portofoon uit het rek in de CCK. Ze schakelen deze in, en controleren of deze opgeladen is en afgestemd op kanaal 2 (BNO). Vervolgens melden beide Tandemleden zich aan bij de portier (CP). Beide Tandem-leden hebben de portofoon gedurende hun dienst in hun nabijheid, zodat zij extra snel kunnen worden opgeroepen bij een EHBO melding. Na afloop van de dienst melden de Tandem-leden zich af bij de portier, schakelen zij de portofoon uit en plaatsen deze terug in het laadstation in de CCK.

Wanneer er een medische inzet nodig is roept de portier de EHBO Tandem op via de portofoon (kanaal 2: BNO) om deze rechtsreeks naar het incident te sturen. Hiertoe verstrekt de portier meteen de nodige details, zoals de incidentlocatie alsook de aard en omvang van het incident. Daarna roept de portier de overige 2 First Responders op via het pager systeem met een EHBO oproep.

De Tandem-leden rukken vanuit hun respectievelijke werkplekken rechtstreeks naar de incidentlocatie uit, zonder tussenstop bij het BNO gebouw om de BNO kleding aan te doen enz. Zij beschikken over de voor hun taak benodigde basisuitrusting, doordat zij de portofoon meenemen en een van de EHBO-tassen ophalen die op strategische plekken geplaatst zijn (zie tekening 055-6800-10-1001-001). Eventuele aanvullende benodigdheden kunnen door de overige First Responders nagebracht worden. Eenmaal ter plaatse maakt de Tandem (specifiek First Responder Leader) contact met de portier, en geeft aan dat zij ter plaatse zijn. Ook meldt de FR-L of de portier een ambulance moet oproepen. Indien een ambulance moet worden opgeroepen zal de FR-L worden doorverbonden door de portier, zodat hij de nodige informatie kan verstrekken aan de meldkamer centralist.

¹³ Zoals beleidsmatig vastgesteld in het "Implementatieplan BNO locatie Foxhol 30 november 2015 [ppt]".



Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol Bedrijf Nood Organisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

De overige 2 First Responders komen na het EHBO-pager alarm conform normale procedure op naar het BNO gebouw. Zij melden zich in via de portofoon (op kanaal 2: BNO). Zij ontvangen vervolgens instructies van de FR-L en rukken in navolging op deze instructies vanuit het BNO-gebouw uit met het BNO-voertuig en benodigde middelen. De voornaamste taak zal zijn het opvangen en begidsen van eventuele hulpdiensten.

Wanneer de ambulance bij het slachtoffer arriveert zorgt de FR-L voor de overdracht van het slachtoffer. Dit houdt onder meer in een toelichting op de medische toestand van het slachtoffer tot en met arriveren van de ambulance en de verrichte handelingen. Waar nodig assisteert de Tandem/ de overige First Responders het ambulance personeel totdat deze vertrekken.

De FR-L is ook verantwoordelijk voor communicatie met de Calco, die automatisch opgeroepen wordt door de portier wanneer er een ambulance of andere hulpdiensten opgeroepen worden.

Instructie aanvang en einde dienst First Responders

Actie	Wie is verantwoordelijk
Aanvang dienst	
- Besprek wie namens Avebe deze dienst optreedt als First Responder. - Bevestig dat de First Responder van Avebe naast de FR-L fungeert als EHBO Tandem	FR-Leader
Neem de pieper mee uit de CCK en draag deze gedurende gehele dienst bij je	Alle First Responders
Controleer of er voldoende First Responder beschikbaar zijn, indien de minimale bezetting niet gehaald wordt escaleren naar de teamleider van Avebe.	Teamleider Avebe (t.b.v. FRL), FR-Leader (t.b.v. FR Avebe), teamleider DFE Pharma (t.b.v. FR DFE Pharma), 1 ^e operator PLIXXENT (t.b.v. FR PLIXXENT) en First Responders i.v.m. inzet gereed zijn
- EHBO Tandem: - neem de portofoons mee uit de CCK en heb deze gedurende gehele dienst in je nabijheid. - check het functioneren van de portofoon - Check/ stem portofoon af op het EHBO-kanaal (kanaal 1) - Meld je via de portofoon (EHBO kanaal) aan bij de portier	EHBO Tandem
Einde dienst	
First Responder Team retourneert piepers in CCK	
EHBO-Tandem: Schakel de portofoon uit en plaatse deze in het laadstation	EHBO Tandem



Local Procedure

Titel	: Locatie Noodplan Foxhol
Departement	: Locatie Foxhol Bedrijf Nood Organisatie
Document code	: A5-LP-FXH-BNO-002
Versie nr.	: 2.0
Versie datum	: 02-06-2025

Nabespreken en evalueren van incidenten

Het nabespreken na incidenten wordt als belangrijk gezien. Om de ervaringen een plek te geven en eventueel van en met elkaar te leren. Input kan gebruikt worden om procedures en werkafspraken te verifiëren, en waar nodig verder aan te scherpen. Ook kan de input gebruikt worden om trainingen bij te sturen.

- Direct na afloop van een incident komt First Responder team kort bij elkaar in BNO gebouw, om eerste belevingen te delen en waar nodig stoom af te blazen.
- Tijdens de nabespreking dient de FR-L een eerste oordeel te vormen over de behoefte tot nazorg en de noodzaak tot een uitgebreide nabespreking, en deze indien relevant te signaleren richting deCalco. Er wordt in het bijzonder gedacht aan inzetten waar er in de beleving zaken (mogelijk) verkeerd zijn gegaan, denk aan het niet/ te laat alarmeren van een ambulance, en/of inzetten die leiden tot een potentieel grote (emotionele) impact op betrokken teamleden, bijvoorbeeld omdat er hulp verleend moet worden aan een collega.
- Na ieder incident wordt een inzet en evaluatie formulier ingevuld. Dit dient bij voorkeur direct na het incident te gebeuren, tijdens de gezamenlijke nabespreking. De FR-L is verantwoordelijk, en dient het inzet en evaluatieformulier tijdens of direct aansluitend op de betreffende dienst aan te leveren aan de veiligheidskundige/ coordinator BNO. Waar behoefte is aan uitgebreidere nabespreking/evaluatie kan dit op inzet en evaluatie formulier aangegeven worden.
- Naar behoefte wordt verdere evaluatie vormgegeven door veiligheidskundige/ coordinator BNO op een gepast moment kort na de inzet.

Local Procedure

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
 Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
 Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
 Versie nr. : 2.0
 Versie datum : 02-06-2025

Bijlage 14. Matrix opschalingscriteria

Deze matrix geeft op grond van de aard en ernst van diverse scenariotypen handvaten met betrekking tot het gewenste opschalingsniveau.

Enkele vuistregels zijn:

- indien inzet van hulpdiensten benodigd is, dient de Calco *altijd* gealarmeerd te worden.
- wanneer er sprake is van een emissie, LoC of anderszins meldingsplichtig incident dient de Calco *altijd* gealarmeerd te worden.

Noot: in bijzondere gevallen kan de Calco in goed overleg besluiten dat zijn aanwezigheid op locatie niet noodzakelijk is.

	Level 1+2	Level 3	Level 4
Scenariotypes	X		
Brand (aan te pakken met klein blusmiddel / FR-er)	X		
Incident met schade zonder slachtoffer	X		
Ongeval met slachtoffer/verwonding, incl. individuele onwelwording (aan te pakken door FR-team)	X		
Ongeregelde toegang/ on locatie (zonder politiebehoefte)	X		
Uitval nutsvoorzieningen, zonder vergaande verstoring cruciale bedrijfsprocessen (aan te pakken door stodie)	X		
Incidenten die inzet van de overheidshulpdiensten behoeven (1 of meer eenheden brandweer/politie/ambulance):	X	X	
- Brand: 1 of meer TS-eenheden nodig, kwalificatie “kleine brand” of “middel brand” - Ongeval met slachtoffer/verwonding met ambulancebehoefte - Ongeregelde toegang (dreigingsbeeld op ongewenste binnentreding) met politiebehoefte - Criminele acties met politiebehoefte (bezetting, diefstal, bommelding, verdacht pakket, poederbrief)			
Incidenten waarvoor door de overheid de inzet van een OvD danwel CoPI wordt geconcludeerd (GRIP 1)	X	X	
Incidenten waarvoor formele kennisgevingen naar autoriteiten vereist zijn (alleen bij calamiteiten)		X	
Incidenten waarbij sprake is van een emissie/ LoC		X	

**Local Procedure**

Titel : Locatie Noodplan Foxhol
 Departement : Locatie Foxhol **Bedrijf Nood Organisatie**
 Document code : A5-LP-FXH-BNO-002
 Versie nr. : 2.0
 Versie datum : 02-06-2025

Grootschalige onwelwording	X	X	
Uitval kritische teams en/of stakingen bij kritische dienstverleners		X	
Inbreuk vertrouwelijkheid/ integriteit van (gevoelige) data met grootschalige verstoring bedrijfsprocessen		X	
Uitval nuts- of ICT voorzieningen met directe, vergaande verstoring cruciale bedrijfsprocessen/ langer dan 1 uur		X	
Extreme weersomstandigheden die bedreiging vormen voor veiligheid personeel/ uitvoer bedrijfsprocessen (o.a. overstroming)		X	
Incidenten met vooralsnog beperkte media-aandacht		X	
Lopende/ontwikkelende incidenten in omgeving die bedrijfsvoering of veiligheid/welzijn medewerkers AVEBE beïnvloeden (o.a. blootstelling gevaarlijke stoffen door incident bij burelen)		X	
Incidenten die veiligheid/ integriteit gebouw bedreigen, zoals instorting(sgevaar), bijv. a.g.v. constructiefout		X	
	X	X	X
Incidenten waarvoor door de overheid de inzet van een ROT (of meer) wordt geconcludeerd (GRIP 2 en hoger)	X	X	X
Brand (kwalificatie "grote brand")	X	X	X
Incidenten met 3 slachtoffers of meer (afvoer door ambulances)	X	X	X
Overlijden op locatie van medewerker, contractor, leverancier en/of gast ongeacht de oorzaak		X	X
Ongeval met 1 of meer ernstige slachtoffers/ doden bij externe activiteiten			X
Gijzeling of voortdurende, ernstige bedreiging veiligheid/welzijn aanwezigen door derden met politiebehoefte	X	X	X
Incidenten met meer dan beperkte media-aandacht		X	X
Grootschalige negatieve media-aandacht door negatief onderzoeksrapport en/of kritiek handelen AVEBE			X
Incidenten met dreiging t.a.v. continuïteit van dienstverlening		X	X
Alarmeringen met terroristische aanleiding	X	X	X
Terroristische acties op locatie met politiebehoefte (bommelding, hacking)	X	X	X
Niet integer personeel			X
Diskrediet sleutelfiguur/ leidinggevende			X
Chantage/afpersing sleutelfiguur			X